

*Піч-буржуйка Насамс тривалого
горіння.*


*Опис та основні
характеристики*

Піч-буржуйка Насамс тривалого горіння з дожигом димових газів

Піч є буржуйкою тривалого горіння, яка обладнана системою допалювання продуктів згорання.

Переваги буржуйки тривалого горіння:

- сталь товщиною 3 мм, вага печі 22,4 кг
- топкова камера розділена спеціальною пластиною на дві частини – подовжений шлях диму, що сприяє тривалого горіння і збільшує тепловіддачу
- допалювання диму за рахунок надходження додаткового повітря
- наявність варильної поверхні з однією конфоркою
- регулювання інтенсивності горіння (надходження повітря в топку) з допомогою висувного зольного скриньки
- наявності заслінки-регулятора на патрубку димоходу
- компактні розміри печі
- збірка печі суцільними зварними швами всередині печі
- щільно прилягає до корпусу завантажувальна дверцята із зручною засувкою
- стійкі ніжки, які піднімають піч від підлоги і сприяють конвекції
- стильний зовнішній вигляд і прийнятна ціна.



• Піч буржуйка тривалого горіння має ефективну конструкцію: топкова камера 3 мм. Верхня поверхня печі обладнана конфоркою, яка відкривається за допомогою кришки-заглушки. Кришка дозволяє у разі необхідності відкрити конфорку і поставити на піч каструлю або казанок середніх розмірів. регулювання інтенсивності роботи за допомогою заслінки

Технічні дані.

Країна виробник:	Україна
Коефіцієнт корисної дії	80%
Призначення печі	Опалювально-варильна
Підключення до димаря	Верхнє
Вага, кг	22,4
Гарантійний термін	12 місяців
Діаметр димоходу, мм	108
Камера подвійного згоряння	так
Спалювання палива на колосникових ґратах	так
Висота печі з ножками, мм	546
Духову шафу	Немає
Довжина печі	350
Ширина печі, мм	250
Об'єм топки м. куб	0,025
Потужність, кВт	7
Висота печі з патрубком димоходу, мм	694
Об'єм опалювального приміщення	82м3
Зольний ящик	є
Конфорка	одна
Топка	Сталь 3
Шибєр на димоході	є
На якому паливі працює піч	Дрова, вугілля, паливні брикети.

Виробник: ТОВ «ІРСОМ»

Адреса: 61072, Україна м. Харків, вул. 23-го Серпня, 31б,
+38(098)415-54-90